


ONKOLOGI I DAGLIG PRAKSIS

TOM SIMONSEN
PRAKTISERENDE LÆGE, ALBERTSLUND

ALMEN PRAKSIS OG CANCER

- **FOREBYGGELSE**
- **SCREENING**
- **DIAGNOSE**
- **VÆRE TIL RÅDIGHED**
- **TERMINALE FORLØB**
SYMPTOMBEHANDLING
- **AKUT ONKOLOGI**

STAGES ON THE CANCER JOURNEY



ALMEN PRAKSIS OG CANCER


- **FOREBYGGELSE**
- SCREENING
- DIAGNOSE
- VÆRE TIL RÅDIGHED
- TERMINALE FORLØB
- SYMPTOMBEHANDLING
- AKUT ONKOLOGI

FOREBYGGELSE

30 - 50 % AF ALLE KRÆFTTILFÆLDE ER
LIVSTILSBETINGEDE!!

- TOBAK
- KOST / MOTION
- ALKOHOL
- SOCIALE SLAGSIDE

RYGESTOPPROCESSEN



STOP 97

TILBUD TIL RYGERE DER VIL HOLDE OP

ALMEN PRAKSIS OG CANCER

- FOREBYGGELSE
- **SCREENING**
- DIAGNOSE
- VÆRE TIL RÅDIGHED
- TERMINALE FORLØB
- SYMPTOMBEHANDLING
- AKUT ONKOLOGI

FORUDSÆTNINGER FOR SCREENING

- SYGDOMMEN VIGTIGT SUNDHEDSPROBLEM
- FINDES ACCEPTERET BEHANDLING
- KUNNE PÅVISES TIDLIGT
- FINDES DIAGNOSE- OG BEHANDLINGSFACILITETER
- EGNET UNDERSØGELSESMETODE
- OMKOSTNINGER SKAL STÅ I RIMELIGT FORHOLD TIL SUNDHEDSVÆSNETS SAMLEDE UDGIFTER

HVOR SCREENES DER?

- CERVIX CANCER: foregår i alle landets amter
- MAMMA CANCER: hele landet i 2008!
- COLON CANCER
- LUNGE CANCER
- PROSTATA

TIDSFORLØBET MED/UDEN SCREENING

UDEN SCREENING:

C.M. SREENINGSDETEKBAR

DIAGN.KLINISK

DØD

TID

MED SCREENING:

C.M. SREENINGSDETEKBAR

FUNDET V, SCREENING

FORVENTET DØD HVIS SCREENING VIRKER

TID



FORDELE / ULEMPER MAMMA SCREENING

POTENTIELLE FORDELE:

- FÆRRE KVINDER DØR
- MERE SKÅNSOM BEHANDLING

POTENTIELLE ULEMPER:

- FALSK POS / FALSK NEG RESULTATER
- OVERBEHANDLING
- STRÅLEDOSER
- NEG. PSYKOLOGISKE EFFEKTER

ALMEN PRAKSIS OG CANCER

- FOREBYGGELSE
- SCREENING
- **DIAGNOSE**
- VÆRE TIL RÅDIGHED
- TERMINALE FORLØB
SYMPTOMBEHANDLING
- AKUT ONKOLOGI

DE HYPPIGSTE KRÆFTFORMER

mænd 2007

Lungekræft 2.253

Prostatakræft 3.599

Tyk og endetarmskræft 2.122

Urin /blærekræft 1.261

Modermærkekræft 666

kvinder 2007

Brystkræft 4.075

Tyk og endetarmskræft 1.977

Lungekræft 1.994

Modermærkekræft 750

Livmoderkræft 690

Æggestokkræft 569

Urin / blære 481

Livmoderhalskræft 401

VIDSTE DU?

1940'erne ca. 9.000 nye cancerer pr. år

2007 32.936 nye cancerer

knapt 10 PRAKT. LÆGE

2002-2006 døde 15.517 af c. pr år

Ca.200.000 danskere lever m. en cancer

svarer til 57 PT. PRAKT. LÆGE

- 1 praktiserende læge har ca. 9.000 patientkontakter på 1 år
- 1 patient dgl. med fordøjelsesproblemer
- 9 ud af 10 færdigbehandles i AP
- 1 af 10 til yderligere udredning
- 1 colonc., 1 mamma. , 1 lungec. pr år pr praktiserende Læge
- 1 ventrikkeltumor hvert 6. år pr læge

HVAD ER MÅLET FOR CANCERDIAGNOSTIK / BHL

- SAMME DØDELIGHED SOM N OG S VIL MEDFØRE 5.300 FÆRRE DØDSFALD I DK
- VI SKAL FINDE CANCERSYGDOMME TIDLIGERE HOS DE 35 - 65 ÅRIGE
- DET SKAL SKE HURTIGT, EFFEKTIVT OG OMKOSTNINGSBEVIDST

ALMEN PRAKSIS:

**PATIENTERNE ER RASKE INDTIL DET
MODSATTE ER BEVIST**


SYGGEHUS:

**PATIENTERNE ER SYGE INDTIL DET
MODSATTE ER BEVIST**

ALMEN PRAKSIS OG CANCER

- FOREBYGGELSE
- SCREENING
- DIAGNOSE
- **VÆRE TIL RÅDIGHED**
- TERMINALE FORLØB
SYMPTOMBEHANDLING
- AKUT ONKOLOGI

”BEHANDLER-NETVÆRKS KORT”



BEHANDLINGSINTENTIONER

- KURATIV BEHANDLING
- ADJUVERENDE BEHANDLING
- UNDERSTØTTENDE BHL.
- RECIDIV BHL.
- PALLIATIV BHL.

ALMEN PRAKSIS OG CANCER

- FOREBYGGELSE
- SCREENING
- DIAGNOSE
- VÆRE TIL RÅDIGHED
- **TERMINALE FORLØB**
 - SYMPTOMBEHANDLING**
- AKUT ONKOLOGI

DEN PALLIATIVE INDSATS

WHO definerer i 2002 palliativ indsats således:

"Patienter med uhelbredelig sygdom og kort forventet levetid

tilbydes hjælp til bedst mulig livskvalitet med optimal lindring af:

fysiske smerter og andre plagsomme symptomer,
samt tiltag rettet mod psykiske, sociale og åndelige /
eksistentielle spørgsmål"

- Bekræfter livet og opfatter døden som en normal proces
- Hverken fremskynder el. udsætter døden
- Integrere omsorgens psykologiske og åndelige aspekter
- Hjælpe pt. med at leve så aktivt som muligt indtil døden
- Støtte til familien under pt.'s sygdom og i sorgen over tabet
- Tværfaglig indsats
- Formål at fremme livskvaliteten og kan også have en positiv indvirkning på sygdommens forløb
- Sætte ind tidligt i forløbet - evt. komb. m. livsforlængende bhl.
- Lindrer smerter og andre symptomer.

HYPPIGE SYMPTOMER

•	TRÆTHED	77%
•	MADLEDE	68%
•	MUNDTØRHED	61%
•	DEPRESSION	53%
•	SMERTE	52%
•	ANGST - URO	51%
•	OBSTIPATION	49%
•	ÅNDENØD	40%
•	FORVIRRING	30 %
•	SYNKEBESVÆR	28 %
•	HOSTE	28%
•	KVALME	26%
•	OPKASTNING	20%